

Faxnummer: 04532/7110

Absender:

Aluminiumfenster

Anfrage Bestellung

System: Wicline 65evo Wicline 65N (ungedämmt)
 Wicline 75evo

einflügelig nach innen öffnend
 zweiflügelig nach außen öffnend
 ohne Stulp DIN R
 mit Stulp DIN L
 Festverglasung _____

Stückzahl: _____ Breite: _____ mm, Höhe: _____ mm


Oberfläche: RAL _____

Oberfläche 2 Farb: RAL: _____ innen RAL: _____ außen


Eloxal _____

Beispiel Ansichten: (von außen gesehen)

Nach innen öffnend




1-flg.NI-DIN rechts



1-flg.NI-DIN links



2-flg.NI - mit Stulp



2-flg.NI- ohne Stulp



2-flg.NI - mit Stulp

Verglasung:

-2-fach 2x4mm Verglasung nach TRAV
 -3-fach 3x4mm _____
 innen VSG _____ Ug Glas W/m²k außen VSG _____ Ug Glas W/m²k

Panel:

2x2mm Aluminium 2x3mm Aluminium Oberfläche RAL _____

Beschlag:

130 Kg - Standard RC 1 (WK1) sichtbar
 160 Kg RC 2 (WK2) verdeckt

Oberlichtbeschlag:

mit Handhebel RWA-Anforderung
 mit Kurbel fest abnehmbar
 mit Kettenmotor sichtbar verdeckt
 230 V 24 V

Griff:

ohne Griff ohne Rosette Weiß
 mit Rosette ohne Rosette abschließbar Silber
 mit Rosette abschließbar mit Rosette und Druckknopf Niro-Optik
 _____ Edelstahl

Farbe:

Faxnummer: 04532/7110


Absender:

Aluminiumfenster


Anfrage Bestellung

Bemerkungen / Skizzen:


Wicline 75 evo



Außenansicht M 1:20



Vertikalschnitt M 1:2



Horizontalschnitt M 1:2

TIEDT & IDEN
Glas und Metallbau

FENSTER TÜREN FASSADEN GLASEREI ROLLADEN MARKISEN BRANDSCHUTZ GLASSCHLEIFEREI

Tiedt & Iden GmbH & Co. KG - Rudolf-Diesel-Strasse 7 - 22941 Bargtheide
Tel: 04532/7116 - Fax: 04532/7110 - e-mail: tiedt@tiedt-iden.de - www.Tiedt-Iden.de

Typ:
Fenstersystem Wicona
Wicline 75 evo
wärmedämmt

Bauteil/Position:
Ansicht, Horizontalschnitt und Vertikalschnitt
Fenster Wicline 75 evo

Masstab: 1:2 / 1:20

Blatt-Nr.: 1.003